
WMKM Serisi Lineer Modüller / WMKM Series Linear Modüles



Özellikler / Specification

Tahrik / Drive Unit	Kremayer	
Çap / Size	90X90	90X180
Maksimum Strok/ Maximum Stroke	Sınırsız Serbest Boy (Ekleme Metodu ile)	
Pozisyon Konumlama Hassasiyeti/ Position Accuary	0,2 mm	
Gövde / Body	Profil (Alüminyum 6063)	
Maksimum Hız / Maximum Speed	2,2 mt/sn	

Yükleme Kapasitesi / Load Capacity




WMKM	Yük (Load)			Moment		
	F_x (N)	F_y (N)	Fz (N)	M_x (Nm)	M_y (Nm)	Mz (Nm)
90x90	1480	2125	2125	230	1613	1613
90x180	1650	2450	3850	390	1613	2470

Sipariş Kodu / Ordering Code


MODEL / MODEL	**GÖVDE** / BODY	**STROK** / STROKE	**HATVE** / PITCH	**BAĞLANTI KİTİ** / MOUNTİNG ASSEMBLY KİT
WMKM	XXX-XXX	XXXXX	Mod:2 Z:22 Düz Dişli Adım: 6,28mm	0X

WMKM Serisi Lineer Modül – Genel Boyutlandırma **/ WMKM Series Linear Module – General Dimensions**


WMKM-090X090




WMKM Serisi Lineer Modül – Bağlantı Kiti Modeli **/ WMKM Series Linear Module – Mounting Kit Model**



00 : Motorsuz
00 : Without Mounting



01 : WDAK : Eksenel Kit
01 : WDAK : Axial Kit



00 : Without Motor (Standard)


070 : Ø70 motor mounting

090 : Ø90 motor mounting

Farklı motor tipleri ve montaj boyutları için lütfen iletişime geçiniz.
Please contact for different motor types and mounting sizes.

WMKM Serisi Lineer Modül – Hız/Strok

WMKM-090X090



WMKM Serisi Lineer Modül – Hız/Yük

WMKM-090X090

